

**Хирургия. Синус-лифтинг. Пластика десны.
Костная пластика. Расщепление костной ткани.
Резекция верхушки корня зуба.
Хирургия. Операция Регенерация костной ткани
(костная пластика) (без постановки
имплантата)**

1 Этап: Подготовка кабинета к операции

Материалы для работы:

- Ортопедический набор;
- Скальпель 15С (Несколько штук);
- Кюретажную ложку;
- Искусственную кость (мелкодисперсную, либо крупнодисперсную);
- Губку гемостатическую;
- Бокс А-PRF (отжимную пластину из бокса);
- Чемодан для забора крови;
- Анестезия (уточнить у врача какая);
- Стерильная салфетка;
- Марлевые шарики;
- Бетадин;
- Хирургический чемодан;
- Шапочка.

Хирургия. Синус-лифтинг. Пластика десны. Костная пластика. Расщепление костной ткани. Резекция верхушки корня зуба.

1. Накрывает стерильной салфеткой чашку, рикорвзя край
2. На не накрытый край кладет Анестезию, иглы карпульные (короткие, длинные, средние), кюретажную ложку, гемостатическую губку, искусственную кость, Бокс A-PRF (отжимную пластину из бокса), скальпель, шовный материал, бетадин.
3. На накрытый край кладет ортопедический набор, марлевые шарики.

2 этап: Операции

Врач

1. Врач делает анестезию, затем обрабатывает ротовую полость бетадином.
2. Делает надрез и отодвигает слизистую.
3. Берет искусственную кость и насыпает в чашку, затем наливает в чашку жидкость которая отжалась в отжималке и смешивает с костью, излишки жидкости убирает марлевым шариком.
4. Распатором или другим инструментом закладывает кость под слизистую.
5. После того как заложил кость, закладывает отжатую плазму.

Ассистент

1. Усаживает пациента, накрывает стерильной салфеткой, надевает шапочку.
2. Открывает стерильный материал.
3. Заряжает карпульный шприц.
4. Заряжает скальпель.
5. Подает врачу марлевый шарик смоченный бетадином.
6. Подает карпульный шприц.
7. Подает скальпель, после того как врач сделал надрез, подает врачу распатор и убирает кровь марлевыми шариками и слюноотсосом слюну.
8. После того как врач отодвинул слизистую, по требованию врача берет кровь из вены пациента.
9. Готовит - Бокс A-PRF (отжимную пластину из бокса), после того как кровь отцентрифугировалась, аккуратно открывает пробирки и обрезает плазму и кладет в - Бокс A-PRF на верх плазмы кладет

1. Объ кол шп
2. Воз взя
3. Объ опе цен каб реж

Хирургия. Синус-лифтинг. Пластика десны. Костная пластика. Расщепление костной ткани. Резекция верхушки корня зуба.

отжимную пластину из
бокса.

10. Оттягивает щеку и
отодвигает слизистую.

3 этап: Наложение швов на мягкие ткани

Врач

После операции ушивает слизистую
и накладывает лечебную повязку.

Ассистент

1. Подает врачу зажим,
открывает шовный
материал. Когда врач начал
шить помогает ему,
перехватывает иглу
пинцетом и обрезает нитку.
2. По требованию врача подает
альванес, йодоформ и т.п.
3. По требованию врача
прикладывает холод к
операционному полю.

Уникальный ID ответа: #1191

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2025-01-15 17:24