Ортопедия

Препарирование зубов под одиночные коронки и мостовидные протезы.

№	Этап	Манипуляци
1	Перед обработкой зубов	Обязательно перед препарированием предупреж 1). Что мы будем делать и какие манипуляци анестезия и т.д.) 2). Сколько по времени сегодня это займет. 3). Если будет неприятно, сказать ММММ или ААА 4). Если препарирование планируется долгое попросить перерыв, и сходить в туалет и тд. ЭТО 5). ПРЕДУПРЕДИТЬ:И При обработке зубов, противоположной челюсти, противоположной с Сказать, что зубы от этого не повреждаются!!!
2	Подготовка к препарированию	- Берем ортопедический набор боров (3х5 бокс взять второй набор боров "красный (2х5 бокс)" с - Подготавливаем базовый слой спидекса и актив - Замешиваем базовый слой спидекса. - Снимаем спидексом сегментарно или со все сколько нам нужно отпрепарирвоать зу препарирвоания. Ключ препарирвоания нужен тканей зуба. - Ключ обрезаем скальпелем под каждый зуб обточить 45 и 46 зубы, в области зуба 45 отреза контролируем препарирвоание через ключ, зате препарируем этот зуб, так же проводя контроль - Подготавливаем боры, которые нам понадоб временем у каждого врача формируется свой наб - Для начала собираем стандартный набор: цилиндрический, синий маркировочный, зелень красный оливовидный. Ps. Заранее подготовленные боры экономят врем
3	Препарирование	Фиксируем зеленый цилиндрический бор в турби
3.1	Премоляры и моляры	- Премоляры и моляры начинаем препарировать - Зеленым бором создаем 2 - 3 насечки с вестибу - Бор погружается наполовину своего диаметра. - Затем, тем же бором выравниваем вестибуляр апроксимальные поверхности, но не раскрываем При препарировании этих поверхностей б параллельно. Чтобы не создавать чрезмерной ко - Берем зеленый пиковидный бор (тонк апроксимальные участки. Тонкий бор берем для (если при первом препарировании все равно бо поставить металлическую матрицу). - Затем зеленым цилиндрическим бором стара практически закончить препарирование вестибу поверхностей. Стараемся сгладить все углы.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/339/ru/preparirovanie-zubov-pod-odinocnye-koronki-i-mostovidnye-protezy.html

- Всё препарирование стараемся проводить на ур
- Берем маркировочный синий бор и на глуби
центральной фиссуре.
- Затем от этой центральной фиссуры делаем р
сторонам.
- Берем синий оливовидный бор и по окк
проведенной маркировки препарируем зуб в фор
соприкосновения и антисбрасываемый эффект).
- На верхних зубах обязательно делаем ско
плоскость переходит в окклюзионную).
- На нижних зубах этот скос нужно формиров
вестибулярная плоскость переходит в окклюзион
- Когда мы провели основное препарирование,
все остальные поверхности.
- Берем красный цилиндрический бор и им
поверхеность, апроксимальные поверхности и яз
- Затем берем красный оливовидный бор и пол
созданные скосы.
ВАЖНО!!!
При препарировании премоляров и моляров
ВЕРХНЕЙ челюсти очень часто снимается слиш
буграх, а небные на премолярах и дистально-неб
Для этого. Проверяем копиркой. Копирку склад
препарированных зубов, пациента просим сом
"пролетает" между зубами, значит места нам д
между зубами, значит нужно провести дополн
красным цветом.

3.2 Резцы

- Препарирование резцов сильно не отличается.
- Сначала препарируется зеленым цилин
поверхность, немного не заходя на апроксимали
- Затем той же зеленой пикой препарируются а
- На язычной (небной стороне зеленым бором у
- Затем сохраняя анатомию зуба синим оливови
(небная) сторона.
- Синим маркировочным бором препарируетс
выемки, на глубину которых потом сепарируетс
- Затем красным цилиндрическим бором и оливо

3.3 Мостовидные протезы

- Препарирование зубов под мостовидные про
бы мы препарирвоали зуб под одиночную корон
- Самая главная особенность при препарирова
это препарирование культей параллельно друг
- Все культи (сколько бы их не было 2,3,4 и т
другу. Если параллельность будет нарушена
пассивной посадки конструкции.
- На н/ч можно выделить особенность. Сед
смещаются в сторону дефекта шестых зубов.
на это, не допрепарируют медиальные поверхн
сохраняют свой наклон, тем самым теряется па
- За седьмыми зубами так же смещаются восьм

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/339/ru/preparirovanie-zubov-pod-odinocnye-koronki-i-mostovidnye-protezy.html

		медиального наклона мешают посадке мостови После окончания препарирования можно ретракционной нити.
4	Особенности	- Цилиндрические боры мы при создании уст чтобы не создать обратный уступ. - Все препарирование проводится через ключ. - При препарировании нужно контролировать создать излишней конусности. - Обязательно нужно проводить контрольную пол форму без выраженных углов с закругленными к шероховатостей ощущаемых тактильно. - После того как обточили зубы пациента, проси голову и смотрим направление зубов. ИНОГДА мо в одном направлении при обточке зубов, а возникнуть проблемы при протезировании. - ВАЖНО, перед слепками посмотреть чтобы п часто не дотачивается режущий край и зубы торчат ВПЕРЕД. - Обращаем внимание на КЛЫК, т.к. он наход медиальной стороны перетачивают, а с дисталки Вследствии этого зуб получается огромный как "

Уникальный ID ответа: #1341
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-03-25 15:09

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/339/ru/preparirovanie-zubov-pod-odinocnye-koronki-i-mostovidnye-protezy.html