Ортопедия

Примерка постановки

Этап	Манипуляци
Оценка постановки из ЗТЛ	Перед непосредственной примеркой сл на моделе: - проверить соотношение зубов и наме валике ориентиров - проверить прилигание базиса постано между слизистой протезного ложа и следствие будующего протеза.) -проверить плотность окклюзии, нигд между зубами и явных признаков гипер -проверить цвет и форму заказанных зу
Оценка прилигания базиса в полости рта	- При переносе поставноки с модели в что в полости рта температура выше, п долго держать постановку в полости р оценка постановки, то это следуе охлаждением восковой постановки в между ними для того чтобы избежать д - При постановке базиса в полость рта с базиса к слизистой протезного ложа, не протезом и слизистой. Так же следуе базиса, он должен плотно прилегать к болтаться. Проверить не мешают ли п (переходная складки, тяжи, уздечки) ба Если один из критериев не соотве отправляется в ЗТЛ на коррекцию воско
Оценка зубов и их положения относительно лицевых ориентиров	ВАЖНО: Любая коррекция должна сопровождаться контроля техником ситуации в полости рта и её отл максимально точной её корекции. Оценивать постановку зубов следует по следующим - соотношение центральной линии пациента и факт совпадают следует заного отметить центральную постановки) - соотношение горизонта, линия горизонта зубов д линии пациента, обе жевательные стороны должн бы

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 18:27

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/354/ru/primerka-postanovki.html

горизонта необходимо передать информацию в ЗТЛ
зубов.)
- линия улыбки, зениты поставленных зубов должн
время широкой улыбки пациента (если зубы находя
линии, следует отметить заного на восковом базисе
- резцовая линия, в расслабленном положение р
должен выглядывать из под губы на 1-2 мм (есл
требуемой линии следует обозначить технику на ск
тот или иной зуб.)

Далее просим пациента потихоньку до первых конт
оценки заданого центрального соотношения:
- проверяем заданое ЦСЗ
-зубы должны смыскаться равномерно без гип
происходит дезоклюзия необходимо разогретой в
положение челюстей относительно друг друга и пе
ЗТЛ)
-следует убедиться в отсутсвии скольжения зубов и в

При несоответсвии любого из перечисленных критер
в ЗТЛ для коррекции

Оценка эстетики	Проверяем симетрию резцов их форм размер зубов строению лица пациента. форма и цвет зубов ожиданиям пациен либо провожаем к большому зеркалу оценки постановки зубов, собираем об виду. Замечания пациента (если они выполнению) являются приоритетными в первую очередь.
Функциональные пробы	Оценить положение языка и реакцию на -Проверь, не выскакивают ли зубы из-п разговоре. -Попросить пациента улыбнуться, гов ('Саша', 'Жужа'), глотнуть.
Коррекция	Наметь на воске зоны изменений: сместить зуб, изме и т.д. Сделай фото с пометками или схему для зуботехника Обсуди правки с пациентом и получи согласие. Если проблемы с окклюзией необходимо передать в З текущим положением зубов.

ПРИМЕРКА ПОСТАНОВКИ ОСОБЕННОСТИ

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 18:27
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/354/ru/primerka-postanovki.html

Ортопедия

1. Перепроверить ВЫСОТУ ПРИКУСА
2. Смыкание правой и левой стороны
3. Наличие щели между фронтальными зубами 0,5-1 мм. Т.к. протез подсядит и будет нормально. А также, чтобы была возможность подкорректировать прикус, т.к. если спилим задние зубы, то там может образоваться щель, и пациент не сможет жевать.!!!

Уникальный ID ответа: #1356
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-04-24 14:24

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 18:27
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/354/ru/primerka-postanovki.html