

# Ортопедия

## Примерка постановки

Этап	Манипуляции
Оценка постановки из ЗТЛ	<p>Перед непосредственной примеркой сл на модели:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- проверить соотношение зубов и наме валике ориентиров</li><li>- проверить прилегание базиса постанов между слизистой протезного ложа и следствие будущего протеза.)</li><li>- проверить плотность окклюзии, нигд между зубами и явных признаков гипер</li><li>- проверить цвет и форму заказанных зу</li></ul>
Оценка прилегания базиса в полости рта	<p>- При переносе поставноки с модели в что в полости рта температура выше, п долго держать постановку в полости р оценка постановки, то это следуе охлаждением восковой постановки в между ними для того чтобы избежать д</p> <p>- При постановке базиса в полость рта с базиса к слизистой протезного ложа, не протезом и слизистой. Так же следуе базиса, он должен плотно прилегать к болтаться. Проверить не мешают ли п (переходная складки, тяжи, уздечки) ба</p> <p>Если один из критериев не соответ отправляется в ЗТЛ на коррекцию воско</p>
Оценка зубов и их положения относительно лицевых ориентиров	<p>ВАЖНО: Любая коррекция должна сопровождаться контролем техник ситуации в полости рта и её отл максимально точной её корекции.</p> <p>Оценивать постановку зубов следует по следующим</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- соотношение центральной линии пациента и факт совпадают следует заного отметить центральную постановки)</li><li>- соотношение горизонта, линия горизонта зубов д линии пациента, обе жевательные стороны должн б</li></ul>

# Ортопедия

горизонта необходимо передать информацию в ЗТЛ (зубов.)

- линия улыбки, зениты поставленных зубов должны соответствовать времени широкой улыбки пациента (если зубы находятся на одной линии, следует отметить заного на восковом базисе)
- резцовая линия, в расслабленном положении рта должна выглядеть из под губы на 1-2 мм (если требуется, по требуемой линии следует обозначить технику на скелетной модели тот или иной зуб.)

Далее просим пациента потихоньку до первых контактов зубов, оценки заданого центрального соотношения:

- проверяем заданое ЦСЗ
- зубы должны смыкаться равномерно без гипертонуса, не происходит дезокклюзия необходимо разогретой ватой в положение челюстей относительно друг друга и проверить (ЗТЛ)
- следует убедиться в отсутствии скольжения зубов и в

При несоответствии любого из перечисленных критериев в ЗТЛ для коррекции

## Оценка эстетики

Проверяем симметрию резцов их форму, размер зубов строению лица пациента. форма и цвет зубов ожиданиям пациента. либо провожаем к большому зеркалу для оценки постановки зубов, собираем обратную связь. Замечания пациента (если они есть) к выполнению) являются приоритетными в первую очередь.

## Функциональные пробы

Оценить положение языка и реакцию на глотание.  
-Проверь, не выскакивают ли зубы из-за языка в разговоре.  
-Попросить пациента улыбнуться, говорить ('Саша', 'Жужа'), глотнуть.

## Коррекция

Нанести на воске зоны изменений: сместить зуб, изменить форму и т.д.  
Сделай фото с пометками или схему для зуботехника.  
Обсуди правки с пациентом и получи согласие.  
Если проблемы с окклюзией необходимо передать в ЗТЛ текущим положением зубов.

## ПРИМЕРКА ПОСТАНОВКИ ОСОБЕННОСТИ

# Ортопедия

1. Перепроверить ВЫСОТУ ПРИКУСА
2. Смыкание правой и левой стороны
3. Наличие щели между фронтальными зубами 0,5-1 мм. Т.к. протез подсядит и будет нормально. А также, чтобы была возможность подкорректировать прикус, т.к. если спилим задние зубы, то там может образоваться щель, и пациент не сможет жевать.!!!

Уникальный ID ответа: #1356

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-04-24 14:24