

Ортопедия

Примерка постановки

Этап

Оценка постановки из
ЗТЛ

Манипуляции

- проверить соотношение зубов и намёв алике ориентиров
- проверить прилигание базиса постановки между слизистой протезного ложа и следствие будущего протеза.)
- проверить плотность окклюзии, никогда между зубами и явных признаков гиперфункции.
- проверить цвет и форму заказанных зубов.

Оценка прилигания
базиса в полости рта

- При переносе постановки с модели в полость рта, если заметить что в полости рта температура выше, пытаясь долго держать постановку в полости рта, то это следует охлаждением восковой постановки в воде между ними для того чтобы избежать десенитации.
- При постановке базиса в полость рта следует проверить базиса к слизистой протезного ложа, не должно быть протезом и слизистой. Так же следует проверить базиса, он должен плотно прилегать к слизистой и не болтаться. Проверить не мешают ли протезные компоненты (переходная складки, тяжи, уздечки) ба

Если один из критериев не соответствует, то постановка отправляется в ЗТЛ на коррекцию восковой постановки.

Оценка зубов и их
положения
относительно лицевых
ориентиров

ВАЖНО: Любая коррекция должна сопровождаться контролем техником ситуации в полости рта и её отложением для максимально точной её коррекции.

- Оценивать постановку зубов следует по следующим критериям:
- соотношение центральной линии пациента и фактической (если они совпадают следует заного отметить центральную линию постановки)
 - соотношение горизонта, линия горизонта зубов должна совпадать с центральной линией пациента, обе жевательные стороны должны быть вровень.

Ортопедия

горизонта необходимо передать информацию в ЗТЛ
зубов.)

- линия улыбки, зениты поставленных зубов должны находиться в время широкой улыбки пациента (если зубы находятся на линии, следует отметить заного на восковом базисе гипса)
- резцовая линия, в расслабленном положении рта, зубы должны выглядывать из под губы на 1-2 мм (если на требуемой линии следует обозначить технику на скользящей линии или иной зуб.)

Далее просим пациента потихоньку до первых контактов оценки заданного центрального соотношения:

- проверяем заданое ЦСЗ
- зубы должны смыкаться равномерно без гипсовых остатков, если происходит дезоклюзия необходимо разогретой ваткой вернуть зубы в исходное положение (положение челюстей относительно друг друга и передней базисной линии ЗТЛ)
- следует убедиться в отсутствии скольжения зубов и в правильности установки брекетов

При несоответствии любого из перечисленных критерий необходимо вернуться в ЗТЛ для коррекции

Оценка эстетики

Проверяем симметрию резцов их форм и размеров, соответствующих размерам зубов строению лица пациента. Оцениваем цвет и форму зубов ожиданиям пациента. Либо провожаем к большому зеркалу для оценки постановки зубов, собираем общий план. Замечания пациента (если они выполнены) являются приоритетными в первую очередь.

Функциональные пробы

Оценить положение языка и реакцию на него.
-Проверь, не высакивают ли зубы из-под языка во время разговоре.
-Попросить пациента улыбнуться, говорить ('Саша', 'Жужа'), глотнуть.

Коррекция

Наметь на воске зоны изменений: сместить зуб, изменить форму и т.д.
Сделай фото с пометками или схему для зуботехника. Обсуди правки с пациентом и получи согласие.
Если проблемы с окклюзией необходимо передать в ЗТЛ текущим положением зубов.

ПРИМЕРКА ПОСТАНОВКИ ОСОБЕННОСТИ

Ортопедия

1. Перепроверить ВЫСОТУ ПРИКУСА
2. Смыкание правой и левой стороны
3. Наличие щели между фронтальными зубами 0,5-1 мм. Т.к. протез подсядет и будет нормально. А также, чтобы была возможность подкорректировать прикус, т.к. если спилим задние зубы, то там может образоваться щель, и пациент не сможет жевать!!!

Уникальный ID ответа: #1356

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-04-24 14:24