Ортопедия

Перебазировка протеза

Этап	Манипуляция
Оценка протеза	1. Протез должен быть чистым, если есть остат убрать фрезой.Первое что делаем это грубой фре базиса. Бактерии в микропорах, слизь, пища, - не лучшая п
Обработка протеза	2. Для лучшей ретенции пластмассы к ба пескоструйную обработку внутреней части протое выполняется минимум 2 раза с интервалом 10-15 с
Изоляция рабочего поля	3. Чтобы исключить прилипание пластмассы к зуб протеза, нужно воспользоваться (вазелин непосредственно в местах контакта с самоотверде изолировать рабочую поверхностью пластырем.
Подгтовка к перебазировке	4. Обильно смазываем внутреннюю поверхность минута.
Нанесение пластмассы в протез	5. Заливаем совсем жидкий акрил и шпателем внутри. Каждый!!! Нельзя просто налить акрил в протез, надеть на че внести, в любом случая образуются поры, отт доливаем акрил сметанообразной фазы.
Внесение протеза в полость рта	8. Вносим протез в полость рта фиксируем и прос положении. Проводим функциональные пробы, пациента для изоляции тяжей и уздечки губы застывание самоотверждаемой пластмассы в тече добавляем щипотку катализатора неболшое ко помещаем туда протез Температура и давлени реакции! Плюс вазелин тает и всплывает. После протез холодной водой. НЕЛЬЗЯ ОБРАБАТЫВАТЬ П ВО ИЗБЕЖАНИИ ВЫДЕЛЕНИЕ БЕЛОГО ОСАДКА. передаётся в ЗТЛ. Перебазировка, как вариант замены нового проте ломался более одного раза.

Уникальный ID ответа: #1359
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-04-25 14:36

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:37
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/357/ru/perebazirovka-proteza.html