Ортопедия
Сдача протеза

Этап	Манипуляция
1. Визуальный осмотр протеза	- Проверь целостность протеза, отсутствие тре поднутрений по границами протеза, их не долж - Провести пальцем в перчатке, по внутренней цеплялось. - Оцени соответствие формы и цвета зубов утве - Проверь гладкость поверхности и полировку б
2. Примерка во рту	- Установи протез в полость рта пациента. - Оцени посадку: прилегает ли к слизистой, не ощущений. - Проверь устойчивость протеза при открывани - Если где то не садиться, то через тонкую копи убираем.
3. Проверка прикуса и артикуляции	- ВЗЯТЬ восковую пластинку, орпределить высо - ВАЖНО!!! Одеть протез и удостовериться, что - Попроси пациента сомкнуть челюсти — провер соотношению. ЛИНИЯ между верхними и нижне - Проверь равномерность контактов, отсутствие контакта. Убираешь с помощью копирки, котору СТОРОН!!! СЕАЧАЛА ПО ВЫСОТЕ, а ПОТОМ боков смыкаться одновременно!!! А ТАКЖЕ двигаться - Проведи артикуляционную пробу: попроси пац «Тридцать три», «Жужа». Скажи, что дикция на потренероваться со скороговорками. ВАЖНО. Зубы должны смыкаться равномерно и без прех гиперконтакт - это излишнее давление на бази поэтому очень важно добиться равномерного с двух сторон копировальной бумагой во избежан пробах, так же следует добиться плавного клы относительно верхней На нижней челюсти обращаем внимание на под техники делают толстое и пациенту неудобно ж Обратить внимание на переход протеза в слизи часто ее надо сделть по тоньше. Обрати внимание, чтобы был нахлест одних зуб смыкались СТЫК в СТЫК, иначе будут прикусыв
4. Эстетическая проверка	- Оцени линию улыбки, форму и цвет зубов в пр - Дай пациенту зеркало, собери его впечатлени - Если требуется — сделай незначительную кор контактов).
5. Инструктаж по уходу и адаптации	- Объясни, что первые дни возможен дискомфо быть нарушена, период адаптации у всех инди первый раз он может занимать больше времени

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/358/ru/sdaca-proteza.html

	уже носили, в целом период адаптации занима - Дай рекомендации по уходу: чистка щёткой бе с водой. - Объясни, что нельзя: оставлять на ночь без жи кипятить.
6. Контрольная фиксация и выдача	- Проверь, удобно ли пациенту говорить, пить в - Уточни, нет ли жалоб на натирание или давле - Выдай памятку по уходу и назначь повторный адаптации.

Особенности

ВАЖНО: Отправляя пациента ДОМОЙ скажи. ПРОТЕЗ может натирать. ЭТО НОРМАЛЬНО. Может быть настолько сильно, что не возможно будет носить. ДЛЯ ЭТОГО!!!! Протез снимаем, не носим, себя не мучаем. НО ПЕРЕД ТЕМ как прийти, его одеваем и 4 часа в нем ходим. Он начнет натирать Я увижу это и смогу помочь. Если придете, а он будет в руках ,то я постараюсь помочь но палец очень толстый, а точка бывает очень маленькая.

При коррекции протеза, вытераем слизистую и протез, чтобы были сухие, иначе размажется. Смачиваем карандаш, отмечаем точку на слизистой, одеваем протез "Где отпечаталось", там убираем. После как убрали, боль должна пройти или уменьшиться. Иногда это делаем 5-10 раз, чтобы все не спилить лишнее у протеза.

ВАЖНО: ПОКАЖИ пациенту как одевать и снимать. И ЧТОБЫ ОН САМ СНЯЛ И ОДЕЛ ПРИ ДОКТОРЕ!!!

Лайфхаки по сдаче съёмных протезов

1. Пациент – это не техника: сдаёшь не протез, а решение
У пациента нет задачи «проверить изготовление» — ему важно, чтобы стало лучше, а не идеально.
Что делать?
Объясни пациенту простыми словами, что адаптация — это часть процесса, и что контрольные визиты обязательны. Тогда он не будет ожидать чуда сразу.
2. Сначала посадка, потом прикус, потом эстетика
Ошибочная логика — пытаться сразу сделать всё идеально.
Что делать?
Сначала добейся отсутствия боли и устойчивости, потом проверь прикус и функциональность, а уже затем — внешний вид.
3. Подчеркни значимость инструкции — лучше письменно
Пациенты забывают до дома 70% того, что ты сказал.
Что делать?
Дай инструкцию по уходу и адаптации в печатном виде, пусть будет всегда под рукой. А ещё лучше — подпиши её вместе с пациентом: это повысит осознанность.
4. Первый контроль — через 3 дня, не через неделю
Если пациенту больно — он снимет протез, и ты потеряешь доверие.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/358/ru/sdaca-proteza.html

Что делать?
Назначь первый визит через 2–3 дня. Тогда ты вовремя отследишь натёртости и адаптацию, и пациент поймёт, что ему действительно помогают.
5. Не бойся «лишней» подшлифовки
Лучше лёгкий недожим, чем боль.
Что делать?
Если пациент сомневается — лучше немного убрать материал в зоне давления, чем потом слышать «я не мог носить ваш протез целую неделю».
6. Покажи, как правильно снимать и надевать
Особенно у пожилых пациентов могут быть сложности.
Что делать?
Покажи на себе или на модели, как это делать. И обязательно посмотри, как делает пациент — многие боятся и «ковыряют» ногтями, что приводит к поломке.
7. Сделай фото «до и после»
Это не только маркетинг, но и подтверждение проделанной работы.

Уникальный ID ответа: #1360
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-04-25 14:58

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/358/ru/sdaca-proteza.html