

# Алгоритмы работы. Этап 1

## Инструкция № 13

### Движение эндодонтии (ЦСО и кабинеты)

#### Основная м/с

- В ЦСО вечером м/с поставить боксы для дезинфекции личной эндодонтии те работают завтра по расписанию на полку.
- 1 ряд терапевты (т.к. у них больше эндодонтии).
- 2 ряд ортопеды
- 3 ряд (около стены), доктора, которые работают во вторую смену (чтобы не мешали)
- Наливать в боксы дез раствор, когда принесли от доктора эндодонтию, берем и Следить, чтобы раствор покрывал инструменты.

#### М/с и ассистенты

Личные боксы (с эндодонтией ручной, машинной, зеркалами и турбинными на которые работают завтра в первую смену, отнести в кабинеты по расписанию и раковиной, не раскладывая в тумбочку.

#### Утро (ЦСО)

- Утром мс и асс из ЦСО взять ленту с машинной и упаковки с ручной эндодонтией, докторов, и разложить в коробки.
- Проверить наличие новой эндодонтии по списку. Получить заказ эндодонтии на складе заказа, если не хватает.

#### На 5ти минутке

- Посмотреть запись в журнале фото дня по недоложенной эндодонтии, и сообщить кто не доложил или не написал.

#### После 9.00

- Ленту со стерильной эндодонтией отдать доктору на проверку. (Плохую доктор отдаст ее в бокс для плохой эндодонтии). Отдать доктору лучше в ленте, т.к. качественнее можно посмотреть.
  - Бокс с новой ручной эндодонтией положить во 2й ящик тумбочки.
  - Повторную эндодонтию, разложить в 1 ящик.
  - Коробку для эндодонтии поставить в кабинете на подоконник.
- В медсестринской после проверки доктором:
- Мс/асс разрезать, поставить даты «до-после».
  - Написать ФИО мс/асс (сан), КТО МЫЛ ЭНДОДОНТИЮ, а не тот, кто разрезает и положить. Отнести в кабинет и разложить.

#### Работа с эндодонтией в кабинете

- После каждого пациента мс/асс спросить у врача, сколько оторвать лепестков ромашки отрываются один или несколько, в зависимости от количества и сложности (1 канал = один лепесток).
  - Если врач работает без асс или после работы ничего не сказал, то м/с оторвать одну ромашку.
  - Если на профайле лепестки у ромашки закончились, спросить у врача можно ли и да, то надеть на него новую ромашку, оставив старое кольцо.
- Если доктор говорит, что данным профайлом работать нельзя, то положить его в бокс эндодонтии.

Измерить длину всех файлов эндолинейкой, сломанные положить в твердые отходы (ЦСО).

- Всю плохую эндодонтию, боры, К и Н файлы 06,08,10- одноразовые, после работы

# Алгоритмы работы. Этап 1

плохой эндодонтии. Накапливать его в течении смены работы врача.

- Затем отнести в ЦСО и выбросить в желтое ведро кл.Б. для острых инструментов.

## Работа с эндодонтией в ЦСО

**С 8:00 до 19:00 эндодонтию моют санитарки ЦСО, после 19:00 медсестры**

Из кабинета в контейнере для грязных инструментов мс/асс принести эндодонтию в именную накопитель. (Наливать в боксы дез раствор, когда принесли от доктора эндодонтию в больших емкостей.) Следить, чтобы раствор покрывал инструменты.

Санитарка ЦСО осматривает все файлы на чистоту, чистит их 1 раз в час.

- Резинки энхенц и щетки чистить зубной щеткой (чтобы не были в копирке).

- Металлические чистить железной щеткой (На металлической подставке).

- Каналонаполнители очищать, держа основание одной рукой, прокручивая файл вращательными движениями пальцами другой руки.

- К-файлы, Риммеры, спредееры чистить зубной щеткой движением от основания до кончика.

- Н-файлы чистить зубной щеткой движением от кончика к основанию (резьба обратная).

Промыть файлы в боксе под проточной водой, затем в деминерализованной.

После файлы выложить на полотенце в ЦСО на упаковочный стол.

Сушить отдельно. **Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!!**

Обязательно проверить наличие ромашки на эндодонтии.

## Санитарка ЦСО (асс или м/с после 19.00)

Из упаковочной бумаги сделать кармашки по 1см, положить каждый профайл отдельно в кармашек. Машинная эндодонтия.

Ручную эндодонтию (+машинную: каналонаполнители, ларго, гейтсы) упаковать в обертку.

На обратной стороне бумаги написать ФИО доктора и ФИО, кто упаковал.

Санитарка кладет в металлический бокс и стерилизует на режиме 121С.

На готовой упаковочной бумаге ставит печатью дату стерилизации и срок окончания стерилизации.

Не разрезая ленту с эндодонтией класть в ящик для эндодонтии.

## После смены доктора (м/с и асс)

В конце рабочей смены отнести коробку доктора с эндодонтией в верхний склад.

- Ручная новая

- Ручная в чашках Петри

- Машинная

- Записать на Бланке заказа эндодонтии необходимые файлы, полировку, оптрагейты

- Бланк заказа эндодонтии положить в ячейку для заказов на столе в сестринской.

**Основная мс** - Слить раствор с боксов личной эндодонтии и убрать их в ящики под УВЧ.

## Прочее

К-F, К-R, Н-F 06,08,10 выбрасывать сразу (асс- в кабинете, м/с на часах - в ЦСО).

Если взяли новый профайл со склада, то перед тем, как положить в ячейку для новых профайлов, надеть на него новую ромашку.

При проклейке коробки для эндодонтии необходимо отдирать с нее наклейку кафт, оставляя оставшийся клей, чтобы было видно концы файлов и на ней приклеить названия и ФИО (взять у ст.мс).

Расположение чашек Петри:

# Алгоритмы работы. Этап 1

|      |                            |      |                  |
|------|----------------------------|------|------------------|
| Верх | 1 Римеры и К-файлы         |      |                  |
| Низ  | 2 Н-файлы и К-файлы (31мм) |      |                  |
| Верх | 3 Н-файлы                  | Верх | 5 Резинки, щетки |
| Низ  | 4 Спредеры                 | Низ  | 6 Дрилли         |

Уникальный ID ответа: #1096

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 11:09