Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь
5.2 Гипохлоритовая авария



Симптомы:

- Пациент чувствует острую боль.
- Резкое и внезапное нарастание отека в щечной, подбородочной, шейной, околоушной областях.
- Появляется синюшность кожи лица в области отека. При пальпации зоны отёка ощущается крепитание воздуха (подкожная эмфизема).

Неотложная помощь:

1. Немедленная аспирация пустым шприцом. При подозрении попадания в пазухи провести аспирацию из канала слюноотсосом.
2. Обильно промыть корневой канал **ФИЗ. РАСТВОРОМ 0,9%.**
3. В корневой канал внести **Кальций**, приготовленным НА ВОДЕ.
4. Измерить АД.
5. Немедленно дать пациенту **8 таблеток по 0,5 мг Дексаметозона (лежит в Лагуне)** Приложить холод.

Назначить пациенту:

- **Дексаметазон 7 таблеток** на следующий день однократно, на третий - 6 табл., 4-й-5 табл, 5-й день- 4 табл, 6-й-3табл, 7-й-2 табл, 8-й - 1таблетка.
- При необходимости НПВС, лучше **КЕТОРОЛ**, или **ИБУПРОФЕН.**

Уникальный ID ответа: #1121
Опубликовал: : Алексей Данилов

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:25
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/82/122/ru/52-gipohloritovaa-avaria.html

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

Последние обновление: 2024-12-06 14:50

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:25

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/82/122/ru/52-gipohloritovaa-avaria.html