

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

5.2 Гипохлоритовая авария



Симптомы:

- Пациент чувствует острую боль.
- Резкое и внезапное нарастание отека в щечной, подбородочной, шейной, околоушной областях.
- Появляется синюшность кожи лица в области отека. При пальпации зоны отёка ощущается крепитация воздуха (подкожная эмфизема).

Неотложная помощь:

1. Немедленная аспирация пустым шприцом. При подозрении попадания в пазухи провести аспирацию из канала слюноотсосом.
2. Обильно промыть корневой канал **ФИЗ. РАСТВОРОМ 0,9%**.
3. В корневой канал внести **Кальций**, приготовленным НА ВОДЕ.
4. Измерить АД.
5. Немедленно дать пациенту **8 таблеток по 0,5 мг Дексаметазона (лежит в Лагуне)** Приложить холод.

Назначить пациенту:

- **Дексаметазон 7 таблеток** на следующий день однократно, на третий - 6 табл., 4-й-5 табл, 5-й день- 4 табл, 6-й-3табл, 7-й-2 табл, 8-й - 1таблетка.
- При необходимости НПВС, лучше **КЕТОРОЛ**, или **ИБУПРОФЕН**.

Уникальный ID ответа: #1121

Опубликовал: : Алексей Данилов

страница 1 / 2

(с) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-07-03 18:16

URL: <https://edu.smileterritory.ru/content/82/122/ru/52-gipohloritovaa-avaria.html>

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

Последние обновление: 2024-12-06 14:50