

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

6. Боли в области сердца (ангинальный статус)

Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения из-за тромбоза (закупорки) одной из артерий сердца атеросклеротической бляшкой. Иррадиирующая боль по левой стороне.

Симптомы:

- Боль при инфаркте имеет жгучий, колющий либо сжимающий характер.
- Одышка;
- Головная боль.
- Слабость, головокружение, появление липкого пота;
- Чувство страха, панические атаки;
- Нарушения сердечного ритма (экстрасистолии, фибрилляции предсердий).
- Иногда у больного могут также наблюдаться: тошнота и рвота; падение артериального давления; бледность кожных покровов, особенно на лице; кашель, нарушения речи и координаций движений, зрения.
- ИМ- обычно развивается после нагрузки (например бежал, опаздывал).

Неотложная помощь:

1. Открыть окно, расстегнуть стесняющую одежду
2. Привести в положение СИДЯ или ПОЛУЛЁЖА
3. Измерить АД
4. **Под влажный язык брызнуть 2 дозы НИТРОСПРЕЙ** по 0,4 мг повторно каждые 5 минут не более 3 раз. Купируется в течение 4 минут.
5. **1 таб. (0,5 гр.)** разжевать и рассосать АСПИРИН (разжижает кровь и облегчает проявление симптомов).
6. **1 амп. (2мл) в/м Анальгин 50%** (жаропонижающее, обезболивающее действие).
7. Если через 5 минут не отпускает, то вызвать **СКОРУЮ ПОМОЩЬ**.

Уникальный ID ответа: #1123

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-06 14:58