

# Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

## 13. Сердечно-легочная реанимация

### Неотложная помощь:

1. Проверить реакцию:

а) Осторожно встряхнуть взяв за плечи.

б) Громко спросить: «С Вами все в порядке?»

2. Прием САФАРА (смотри, слушай, ощущай).



3. Вызвать СКОРУЮ ПОМОЩЬ через третье лицо.


Дальнейшие действия:

1. Очистить ротоглотку.
2. Разогнуть голову в шейном отделе позвоночника.
3. Выдвинуть челюсть вперед и вверх.
4. Открыть рот.
5. Провести в быстром темпе 2 вдоха пострадавшему без пауз.
6. Начать непрямой массаж сердца – 30 компрессий.
7. Непрямой массаж сердца и ИВЛ в соотношении 30:2. Детям 15:2.

**Реанимация продолжается до появления признаков жизни или передачи пациента в процессе СЛР бригаде СКОРОЙ ПОМОЩИ.**

# Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

## Алгоритм оказания реанимационной помощи:



### Работа Дефибрилятора

1. Проверить есть ли признаки внезапной остановки сердца (отсутствие реакции и дыхания)
2. Включение - нажать на зеленую кнопку
3. Освободить грудную клетку от одежды. При необходимости очистить и вытереть кожу. У мужчин сбрить волосы
4. Открыть серый футляр с электродами
5. Отделить электроды
6. Наложить электроды на грудную клетку: в область справа от сердца с белым проводом на левую грудь (как нарисовано на электродах)
7. Для детей до 8 лет вставить розовый ключ. Наложить электроды на грудную клетку
8. Идет анализ ... не прикасайтесь к пациенту!!! Ждите пока не перестанет мигать зеленый индикатор
9. Нажать мигающую оранжевую кнопку разряда
10. Для получения помощи по проведению СЛР нажмите мигающую синюю кнопку

# Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

Уникальный ID ответа: #1130

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-06 16:27