

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

13. Сердечно-легочная реанимация

Неотложная помощь:

1. Проверить реакцию:

- a) Осторожно встряхнуть взяв за плечи.
- b) Громко спросить: «С Вами все в порядке?»

2. Прием САФАРА (смотри, слушай, ощущай).



3. Вызвать СКОРУЮ ПОМОЩЬ через третье лицо.


Дальнейшие действия:

- 1. Очистить ротовоглотку.
- 2. Разогнуть голову в шейном отделе позвоночника.
- 3. Выдвинуть челюсть вперед и вверх.
- 4. Открыть рот.
- 5. Провести в быстром темпе 2 вдоха пострадавшему без пауз.
- 6. Начать непрямой массаж сердца – 30 компрессий.
- 7. Непрямой массаж сердца и ИВЛ в соотношении 30:2. Детям 15:2.

Реанимация продолжается до появления признаков жизни или передачи пациента в процессе СЛР бригаде СКОРОЙ ПОМОЩИ.

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

Алгоритм оказания реанимационной помощи:



Работа Дефибрилятора

1. Проверить есть ли признаки внезапной остановки сердца (отсутствие реакции и дыхания)
2. Включение - нажать на зеленую кнопку
3. Освободить грудную клетку от одежды. При необходимости очистить и вытереть грудь мужчин сбрить волосы
4. Открыть серый футляр с электродами
5. Отделить электроды
6. Наложить электроды на грудную клетку: в область справа от сердца с белым проводом грудью (как нарисовано на электродах)
7. Для детей до 8 лет вставить розовый ключ. Наложить электроды а грудную клетку
8. Идет анализ ... не прикасайтесь к пациенту!!! Ждите пока не перестанет мигать зеленый индикатор
9. Нажать мигающую оранжевую кнопку разряда
10. Для получения помощи по проведению СЛР нажмите мигающую синюю кнопку

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

Уникальный ID ответа: #1130

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-06 16:27