Этика и деонтология. Передача инструментов. Анестезия

Анестезия

Во время проведения анестезии нужно внимательно наблюдать за состоянием пациента, для предотвращения неотложных ситуаций (глаза, кожные покровы). Если пациент заранее настроен панически, до проведения анестезии нужно приготовить аммиак на стол.

Иглы:

- Анестезия зуба на верхней челюсти: с 11 по 18 или с 21 по 28 сегменты зубов, чаще всего используется игла средняя (21 мм) или короткая (12 мм). Средняя - для жевательной группы зубов, короткая - для фронта.
- Анестезия зуба на нижней челюсти: с 31 по 38 или с 41 по 48 сегменты зубов, чаще всего используется игла длинная (35 мм) или средняя (21 мм). Длинная - для моляров, средняя - для премоляров и фронта.

Ситуации для выбора иглы:

- Иглы различаются не только по длине, но и по толщине.
- Средняя и короткие иглы, диаметр 0,3 мм, а длинные 0,4 мм.
- Длинная игла - толщина 0,4 мм. Используется для торусальной анестезии, которая делается на нижнюю челюсть (укол делается глубоко в щеку изнутри) используют только длинные иглы, т.к. средняя и короткая не достанет до нерва. Эта игла сделана толще, чтобы не сломалась при анестезии.
- Средняя игла - толщина 0,3 мм. Используется для инфильтрационной анестезии, т.е. укол делается около корня зуба, т.е. в переходную складку (примерное место, где нерв выходит из корня зуба. А также при внутрипульпарной анестезии, когда доктор колет в нерв, а нужно уколоть глубоко в канал.
- Короткая игла - толщина 0,3 мм. Используется для

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/87/155/ru/anestezia.html

интралигаментарной анестезии, т.е. колется в связку зуба. Среднюю иглу можно использовать, но за счет того, что она длиннее, при уколе в твердую связку, она гнется и не удобно работать.

Препараты для анестезии:

Ораблок 1:100 000 Ораблок 1:200 000

Убистезин 1:100 000 Убистезин 1:200 000

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/87/155/ru/anestezia.html

Этика и деонтология. Передача инструментов. Анестезия

Ультракаин 1:100 000

Без адреналина:

Алгоритм проведения анестезии:

Действия врача	Действия ассистента
1. Называет анестетик и длину иглы.	1. Берет карпульный шприц, треб анестетик и иглу. 2. Проверяет их годность, целост наименование. 3. Протирает карпулу спиртом. 4. Отодвигает поршень, вставляет карпулу. Накручивает иглу нуж длины на карпульный шприц. Н надавливая на поршень провер проходимость анестетика (капл появятся из иголки) из карпуль появления капли анестезии и к на левый нижний угол столика. Проверять проходимость нужно чтобы исключить загибание игл внутри карпульного шприца. Ассистент кладет готовый карпульный шприц с закрытым

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/87/155/ru/anestezia.html

Этика и деонтология. Передача инструментов. Анестезия

1. После проведения анестезии передает шприц иглой вверх.
2. После проведения анестезии протягивает руку с карпульным шприцом, чтобы ассистент принял его.

колпачком в левый нижний уго
(ближний угол к доктору).

1. Забирает шприц, придерживая рукой за кольца, а другой - сни аккуратно убирает шприц с раб поля, в контейнер.
2. Шприц не разбирается до конца приема. Но если врач просит заправить еще одну карпулу, т меняется ВСЁ (и карпула, и игл этом использованная карпула, оставаться в карпульном шприц ВЫКИДЫВАТЬ ЕЕ до конца прие
3. Если врач после проведения анестезии не налил воду в стак для пациента, то нажимаем на установке кнопку и сами налив воду и предлагаем пациенту по (всё комментируем и показыва как пациенты часто испытываю стресс и стеснение и могут не попросить сами).
4. Предлагаем салфетки, спрашив самочувствии пациента (“Норма себя чувствуете? Все хорошо?”)

Уникальный ID ответа: #1154
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-02-25 17:35

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/87/155/ru/anestezia.html