

# **Терапия. Коффердам**

## **Коффердам**

Коффердам — стоматологическая пластина из латекса, предназначенная для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта во время лечения.

**Коффердам** – это не только одноразовый платок, но и целый набор инструментов для его фиксации:

1. Трафарет
2. Дырокол
3. Клампы
4. Рамка
5. Щипцы

В зависимости от методики наложения коффердама, используют дополнительные инструменты и материалы:

1. Гладилка
2. Флосс
3. Жидкий коффердам

В нашей клинике используют 2 варианта наложения коффердама. Каждый **вариант** состоит из **нескольких этапов**:

### **Коффердам. Вариант 1**

- 1 этап: Подготовка платка

Материалы для работы:

1. Рамка
2. Дырокол
3. Трафарет
4. Набор платков
5. Сундуки с клампами
6. Ручка шариковая

## Терапия. Коффердам

### Врач

1. Говорит номер зуба (возможно еще и номер клампа).

### Ассистент

1. Накладывает платок на трафарет (матовой стороной вверх), смешая платок на 1 см в тот сегмент, в котором находится зуб.

2. Отмечает ручкой № зуба(ов) на трафарете. (см. видео).

3. В верхнем левом углу отмечает уголок 1 сегмента (обвести расположенный уголок).

4. Делает отверстие дыроколом.

Если на зиглой дыре отверстие. надевается, меньшее размер.

- 2 этап: Установка клампа в платок и в рамку

До установки клампа

1. Рамка
2. Платок (подготовленный)
3. Кламп

После установки клампа в пла

# Терапия. Коффердам

## Врач

## Ассистент

1. Показывает выбранный класс коффердама.
2. Берет подготовленный коффердам указательным и большим пальцем.
3. Располагает кламп, так чтобы дуга смотрела вправо рту (1. Дуга смотрит назад, верхние зубы - дуга вниз, нижние зубы - дуга вперед, дуга направлена к щеке)
4. Платок берет в левую руку, берет 1 сегмент, правой рукой свободно берет 2 сегмент и предстает платок на пациента.
5. Платок растягивается в стороны для расширения отверстия.
6. В полученное отверстие вставляется щечка, потом вторая. Кlamпом фиксируется щечка, если большая щечка была на стороне, на которой были накладывались на платок тонкие рамки, то эти рамки были снаружи внизу.
7. Ориентируясь на отмеченные на платке точки, щечка накладывается на платок так, чтобы тонкие рамки были снаружи внизу.
8. Платок фиксируется на щечках, зацепляясь. Варианты натяжения: Наложить рамку на платок с смещением рамки к верхней или нижней щечке. Придерживая указательными пальцами центральных зубчиков рамки, сначала одну сторону верхней щечки, затем третий зубчики, затем третий зубчики, затем вторую сторону, заменив указательные пальцы на средние руки также по центру рамки. Натянуть платок, повернув левый угол платка к боковому крючку, натягивая равномерно платок, пока боковой крючок до второго крючка.

- 3 этап: Установка клампа в полости рта.

## До установки клампа в полости рта

1. Рамка с платком и клампом
2. Щипцы
3. Гладилка
4. Флосс
5. Жидкий коффердам

## После установки клампа в полости рта

# Терапия. Коффердам

## Врач

Надевает кламп

Убеждается, что  
зафиксирован

Снимает коффердам

## Ассистент

1. На врачебный столик ставим подготовленную рамку с платком и требуемые щипцы.
2. Спросить у пациента, нет ли Обрабатываются аллергии на Вазелин. Обработать не лезть в губы вазелином, нанесенным на ватный валик.
3. Поправляем свет.
4. Придерживаем платок снизу. Чтобы не было обзора.
5. Помогаем натягивать платок на остальные зубчики и сделать кармашки.
6. Подает гладилку и флосс. Чтобы расширять контакты (пальца).
7. Подает жидкий коффердам (по требованию доктора) и отсвечивает его.
8. Подает щипцы. Подносит к лицу пациента бумажную салфетку и снимает коффердам.

## Коффердам. Вариант 2

- 1 этап: Подготовка платка (смотреть в 1 варианте)
- 2 этап : Установка клампа в полости рта

# Терапия. Коффердам

## Врач

Доктор берет щипцами подготовленный кламп, и заводит в полость рта.

Фиксирует кламп и выводит нить флосса из полости рта.

Берет платок и заводит в полость рта, немного растягивает отверстие и натягивает, разводит и натягивает на кламп.

Натягивает платок на рамку.

## Ассистент

1. Показывает выбранный кламп.
2. Берет флосс и протягивает щипцами клампа так, чтобы одна сторона щеки.
3. Ставит на рабочий столик платок и подготовленный кламп.
4. Держит нить с флоссом (если давлением языка или лопнет, счет удержания флосса).
5. Расправляет платок для лучшего видения.
6. По требованию может помочь натянуть платок на рамку.
7. Помогает натянуть платок на рамку.
8. По требованию подготовить изоляцию.

## Клампы

### • Моляры:

13A - зубы верхние - 16, 17, 18, нижние 36, 37, 38;

U67 - универсальный для моляров;

страница 5 / 6

(с) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-01-02 08:11

URL: <https://edu.smileterritory.ru/content/88/159/ru/kofferdam.html>

# **Терапия. Коффердам**

12A - зубы верхние - 26, 27, 28, нижние 46, 47, 48.

- **Премоляры:**

206 - универсальные для премоляров.

- **Фронтальные:**

209 - для вторых резцов верхней челюсти и нижних резцов и клыков;

210 - для верхних первых резцов и клыков.

- **Редкие клампы:**

B4 (44, кламп Бринкера)

Уникальный ID ответа: #1158

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-01-15 13:38