Терапия. Пломба

Постановка пломбы

Постановка пломбы — это процесс восстановления формы и функции поврежденных зубов с помощью пломбировочного материала.

Этап 1. Подготовка к препарированию

Материалы для работы:

- Лоток с инструментами;
- Боры терапевтические;
- Пинцет с золотыми щечками;
- Пузырьки (Спирт, хлоргексидин 2%);
- Зеркало (№4);
- Шприц для спиртового протокола;
- Насадка на скалер, ключ скалера (по требованию доктора);

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/89/160/ru/postanovka-plomby.html

Терапия. Пломба

- 2 аппликатора (если бонд 2-х компонентный и один аппликатор если 1 компонентный бонд);
- Жидкотекучий (Premise);
- Ортофосфорная кислота;
- Готовый коффердам (если пациент вторичный и доктор говорит зуб до того, как сделал анестезию);
- Пломбировочный материал;
- Коробка с матрицами и коробками с клиньями, если доктор попросил.

Врач	Ассисте
	По требованию доктора запо если пациент первичный.

- **0. Анестезия:**

Врач	Ассист
После проведения анестезии, врач складывает кресло для того, чтобы пациент сполоснул рот. Когда врач решил, что анестезия подействовала раскладывает кресло на 12 часов.	Дает пациенту салфетки состоянием. Располагает столик по станд ассистенту. Если врачу не уд Подает пациенту очки, чтобы пациенту, чтобы вода и р глаза).

- **Фотопротокол:**

Врач	Ассистент
	Подает врачу микроскоп за микроскопа.
Настраивает и регулирует микроскоп.	Готовит пульт от микроскопа д По сигналу врача нажимает н пульте.

- **1. Препарирование:**

Врач	Ассистен
Изготовление слепка для более точной реставрации	**По требованию доктора при аппликатор, жидкотекучий flow), лампу.**
1. Препарирование кариозной полости	1. Кладет салфетку в угол клиньев и матриц (угол ближе всех к голове па 2. Подает зеркало в левую отображающая сторона препарируемый зуб.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/89/160/ru/postanovka-plomby.html

	3. Производит эвакуацию с помощью пылесоса ил слюноотсоса,(подноситн постановки наконечник 4. Наблюдает за тем, чтоб оказывал чрезмерного д пациента (при работе б 5. Следит за тем, чтобы во коффердама, если капа сообщить доктору. 6. Никогда не надавливат кончика языка слюноот Может вызвать рвотный 7. Подает салфетку докто зеркало для микроскопа загрязнено. 8. Держит на готове зонд, наконечник и отведет р зонд – подаем зонд в пр зеркало).
2. При необходимости доктор говорит: «Красить».	1. Подается аппликатор с маркером (по требованию вра остаточного кариеса). 2. После нанесения сразу же окрашиваемую зубу, для эва нанесения кариес маркера д смывает водой и воздухом).

Этап 2. Подготовка полости к препарированию

После удовлетворительного препарирования готовит пломбировочный материал. Если требуется, готовит матричную систему (матрица, клин, кольцо или другой матрицедержатель) пинцетом с золотыми щечками.

Материалы для работы:

- Лоток с инструментами;
- Боры терапевтические;
- Пинцет с золотыми щечками;
- Аппликаторы;
- 5-ти мл шприц (1мл 2% хлоргексидина+2 мл 95% спирта). Если лечение одного зуба, дозировку уменьшить (0.5 мл 2% хлоргексидина+1 мл спирта, 95%);
- Бонд (Opti-Bond Solo или Opti-Bond FL);
- Фотополимерная лампа;
- Протравка;
- Жидкотекучий и материал.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/89/160/ru/postanovka-plomby.html

Врач	Ассистент	П
2.1. Доктор говорит каким бондом работать (1 компонентным или 2-х).	1. Подготавливается коффердам (если он не был изначально зафиксирован на зубе.)	
2.2. Материал	2. По требованию врача подготавливается матрица определенной формы (замковая, секционная с уступом и без уступа) и размера большая, средняя или маленькая. И клин с указанным цветом. Кладется на салфетку в углу стола.	Для восста стенки зуба.
	3. Подает протравку (ортофосфорная к-та), чтобы канюля смотрела на зуб.	Для придани дентину и эм
	4. Подает аппликатор	Для равном и постоя протравки кислота вып секунды.
	5. Через 30 сек, готовится слюноотсос и пустер, по команде врача сначала протравка собирается. (При работе без коффердама, готовится пылесос и пустер).	Для избеган
	6. Доктор смывает остатки протравки с помощью пустера вода/воздух в течении 30 секунд.	
	7. Далее подается шприц со спиртовым раствором хлоргексидина 2%. (Хлоргексидин 2% в шприце без спирта-новый стандарт). Травекс и Хлоргексидин 2% - можно взаимозаменять порядок нанесения на полость зуба.	Промываетс создавая ва После зуб су
	8. Убавить интенсивность света, перед нанесением бонда и пломбировочного материала (вернуть обратно, можно только при полировке)	ОТ света раб сокращается материал за его от модел

Бонд (адгезив) нужен для приклейки зуба к пломбе. Попадание бонда на перчатки сказывается отрицательно на коже воздействуя даже через перчатки.

Бондинг:

1 вариант	2 вариант
OPTI BOND SOLO (один флакон) 5-е поколение	OPTI BOND FL (2 флакона
1. Ассистент подает бонд на аппликаторе, в другой	1. Имеет два флакона,

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/89/160/ru/postanovka-plomby.html

руке держа блокнот или салфетку под аппликатором.

2. По команде врача отсвечивает 20 секунд. 3. Этап повторяется.
Используется при постановке пломбы под коронку, под вкладку.

Жидкость с флакона номер
нужно быть аккуратным при
Жидкость флакона номер 2 б
нужно быть аккуратным при да
2. При использовании первым п
жидкостью флакона под номер
3. БЕЗ отсвечивания через
жидкость с флакона номер 2 н
команды врача отсветить.
Используется при эстетической

На всех этапах бондинга нужно наблюдать за подтеканиями слюны из-под крыльев коффердама. Малейшая капля слюны ведет к нарушению технологии и повышает риск выпадения пломбы или боли.

Этап 3. Пломбирование

Материалы для работы:

- Лоток с инструментами;
- Боры терапевтические;
- Пинцет с золотыми щечками;
- Аппликаторы;
- Моделировочная смола;
- Жидкотекучий композит;
- Шприцы с композитами;
- Лампа.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/89/160/ru/postanovka-plomby.html

Терапия. Пломба

Врач	Ассистент	П
	1. Подает по требованию жидкотекучий материал, чтобы канюля смотрела на зуб.	Тонкий сло неровный к зуба.
	2. Сразу зонд	Для распред
	3. По команде врача отсвечивает 20 секунд.	
Выбирает новый материал	Подает названный материал.	
Врач вносит материал	Сразу после того, как доктор взял порцию, закрываем шприц, чтобы на материал не попадал лишний свет.	
	4. Подает шприц материала, требуемого цвета (начиная с опакового). Закрываем шприц, чтобы на материал не попадал лишний свет.	Опаковый цв это цвет ден
	5. По команде врача отсвечивает 20 секунд. (лампа направлена перпендикулярно вносимому материалу (пломбе).	
	6. По требованию доктора капает смолу в специальную емкость и подает эту емкость с новым апликатором.	Смола нух пластичност герметичнос СЛЕДИМ ЧТО НЕ БЫЛО ВО

Этап 4. Полировка

Материалы для работы:

- Лоток с инструментами;
- Боры терапевтические;
- Пинцет с золотыми щечками;
- Фотополимерная лампа;
- Боры терапевтические;
- Толстая копирка;
- Полировочные силиконовые головки;
- Щетка полировочная;
- Полировочная паста Dethartrine Z или ПолирпастZ;
- Дискодержатель – Используется в 90% когда лечили фронтальную группу зубов . Готовить только по требованию;
- Желтый и красный полировочный диски – Используется в 90% когда лечили фронтальную группу зубов . Готовить только по по требованию;
- Щипцы для клампов.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/89/160/ru/postanovka-plomby.html

Терапия. Пломба

Врач	Ассисте
Делает фотопротокол до снятия коффердама	Готовит пульт от микроско зависит от того, на что ведетс 1. Подает щипцы, для снятия 2. Сразу готовит слюноотсос салфетку. 3. Копирку ставит на салфетку
Доктор подтачивает	4. Ассистент работает со слюн 5. Подает бор, какой попро оливовидный бор. 6. Подает диски, чашки, ко флосс, если пломба нахо поверхности. 7. Подает щетку с пастой перчатку левой руки вдали от смола, на тыльную поверхн баночки обратной стороной пи

Доктор выключает свет

Лампа нужна на всякий случай, если досветить пломбу. Особенно при извлечении матрицы, контактная сторона обязательно досвечивается. После работы лампу УБРАТЬ

Уникальный ID ответа: #1159
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-01-15 14:56

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:24
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/89/160/ru/postanovka-plomby.html