

Ортопедия. Съемный протез

Съемный протез.

2. Индивидуальная ложка

1 Этап: Подготовка к приему


Ассистент подготавливает Bisico Function, ставит на тумбочку и Спидекс корректирующий. Готовит нитриловые перчатки.

После того как усадил пациента в кресло, накрыл его салфеткой, надевает перчатки, какие ложки нужны.

2 Этап: Определение краев ложки

Материалы для работы:

1. Шпатель;
2. Блокнот;
3. Набор Bisico Function;
4. Спидекс активатор, корректирующий;
5. Фрезы для прямого наконечника;
6. Марлевые шарики.



С материалом Bisico работаем только в нитриловых перчатках.

Ортопедия. Съемный протез



Врач

Врач корректирует и припасовывает индивидуальную ложку в полости рта пациента.

Врач либо сам, либо просит ассистента, обработать края ложки адгезивом, который идет в наборе и шариком, смоченным в спирте подсушивает.

Врач осушает ротовую полость при помощи слюноотсоса, пустера и марлевых шариков. Врач наносит материал по границе ложки и погружает ложку в ротовую полость.

Ассистент

1. Готовит фрезы для пр...
2. Готовит набор Bisico F...
должно быть: 2 банки...
адгезивом, внутри дол...
шприц).

Забирает с технической лабо...
ложку и приносит в кабинет...
от обычной отличается тем...
непосредственно техник инд...
пациента. Изготавливается...
отверждающей пластмассы...
марлевым шариком, смоченн...

Подать доктору необходимую...

После коррекции обрабаты...

и шариком, смоченным в спирт...

ассистент набирает мате...
количество 1:1, предварите...
(вытащить из него порш...
замешивает до однороднос...
погружаем материал в шпр...
(Для удобства скатывает то...
материал в шприц, так его...
отдаем шприц врачу. Засекае...

Ортопедия. Съемный протез



Врач

Врач извлекает слепок, сушит и отдает ассистенту.

Убирает слону и сушит, затем погружает ложку в ротовую полость.

3 Этап: Последовательность действий после работы

После того как врач снял слепки, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот в раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к врачу. После того как ассистент полностью убрался в кабинете, отнес инструменты в ЦСО и промывает слепки под проточной водой, затем орошает Алмадезом на 15 минут, складывает в пакет для слепков.

Берет технический лист, уточняет у врача дату следующего приема и в графе «Прику» обводим в кружок.

Забирает работу и относит в техническую, кладет в лоток для приема работ ЗТЛ.

Ассистент

1. Готовит Спидекс актиль
2. Блокнот;
3. Шпатель.

В то время как материал наливаем корректирующий и зависит от размера ложки, сколько, лучше уточнить у врача. По команде врача замешиваю в ложку (либо врач погружает в материал) на 3-5 минуты.

Ортопедия. Съемный протез

Уникальный ID ответа: #1175

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-13 13:32