Ортопедия. Съемный протез

Съемный протез.
2. Индивидуальная ложка


1 Этап: Подготовка к приему

Ассистент подготавливает Bisico Function, ставит на тумбочку и Спидекс коррегирую
Готовит нитриловые перчатки.
После того как усадил пациента в кресло, накрыл его салфеткой, надевает перчат
какие ложки нужны.

2 Этап: Определение краев ложки

Материалы для работы:

1. Шпатель;
2. Блокнот;
3. Набор Bisico Function;
4. Спидекс активатор, коррегирующий;
5. Фрезы для прямого наконечника;
6. Марлевые шарики.



С материалом Bisico работаем только в нитриловых перчатках.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:36
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/97/176/ru/s"emnyj-protezbr-_-2-individual'naa-lozka.html

Ортопедия. Съемный протез



Врач	Ассист
	1. Готовит фрезы для пр 2. Готовит набор Bisico F должно быть: 2 банки адгезивом, внутри дол шприц).
	Забирает с технической лабо ложку и приносит в кабинет от обычной отличается тем непосредственно техник инд пациента. Изготавливает отверждающей пластмассы марлевым шариком, смоченн
Врач корректирует и припасовывает индивидуальную ложку в полости рта пациента.	Подать доктору необходимую
Врач либо сам, либо просит ассистента, обработать края ложки адгезивом, который идет в наборе и подсушивает.	После коррекции обрабать шариком, смоченным в спирт
Врач осушает ротовую полость при помощи слюноотсоса, пустера и марлевых шариков. Врач наносит материал по границе ложки и погружает ложку в ротовую полость.	Ассистент набирает мате количестве 1:1, предварите (вытащить из него порше замешивает до однороднос погружаем материал в шпр (Для удобства скатывает то материал в шприц, так его отдаем шприц врачу. Засека

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:36

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/97/176/ru/s"emnyj-protezbr-_-2-individual'naa-lozka.html

Ортопедия. Съемный протез



Врач **Ассист**

1. Готовит Спидекс акти
2. Блокнот;
3. Шпатель.

В то время как материал
наливаем коррегирующий и
зависит от размера ложки,
сколько, лучше уточнить у вр

Врач извлекает слепок, сушит и отдает ассистенту.

По команде врача замешивае
в ложку (либо врач погру
минуты.

Убирает слюну и сушит, затем погружает ложку в ротовую полость.

3 Этап: Последовательность действий после работы

После того как врач снял слепки, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот в
предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к врач
После того как ассистент полностью убрался в кабинете, отнес инструменты в ЦСО и
Промывает слепки под проточной водой, затем орашает Алмадезом на 15 минут, с
складывает в пакет для слепков.
Берет технический лист, уточняет у врача дату следующего приема и в графе «Прику
обводим в кружок.
Забирает работу и относит в техническую, кладет в лоток для приема работ ЗТЛ.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:36
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/97/176/ru/s"emnyj-protezbr-_-2-individual'naa-lozka.html

Ортопедия. Съемный протез

Уникальный ID ответа: #1175
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-13 13:32

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:36
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/97/176/ru/s”emnyj-protezbr-_-2-individualʹnaa-lozka.html