Ортопедия. Съемный протез

Съемный протез.
6. Перебазировка протеза


1 Этап: Подготовка к приему

Подготавливает Вилакрил Хард для жёсткой перебазировки. Уфи гель или Софт Лай
для мягкой перебазировки.
После того как усадили пациента в кресло, накрыть его салфеткой, одевает перчатк
каким материалом будет проводиться перебазировка.

2 Этап: Подготовка к перебазировке протеза

Материалы для работы:

1. Набор;
2. Фрезы;
3. Виллакрил хард или Уфи гель или Софт лайнер;
4. Резинка для прямого наконечника;
5. Ножницы;
6. Хирургический скальпель.



Врач	Ассистент	
Врач корректирует протез борами для прямого наконечника.	Готовит боры для прямого наконечника. Готовит резинку для прямого наконечника. Готовит Перебазировку (уточнить у врача какую). Готовит ножницы.	Проводится несколькими Вилакрил Х Лайнер.

3 Этап: Перебазировка протеза

1 Вариант перебазировки: мягкая перебазировка Уфи Гель:

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:01
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/97/180/ru/s"emnyj-protez-br-_-6-perebazirovka-proteza.html

Ортопедия. Съемный протез

Врач	Ассистент	
Врач обрабатывает протез\ы прямым наконечником.		После обр необходим высушить.
Врач обрабатывает протез жидкостью из тюбика с кисточкой. Когда жидкость высыхает смазывает протез смесью из палетки, затем врач замешивает полоски на блокноте и накладывает на протез.	Готовит блокнот.	Уфи Гель блокнот тюбика с раствор) красной раствор).
После того как подкладка зафиксировалась врач обрезает лишнее. Дальше делает коррекцию.		Берет пал капает 1 тюбика с же выемк из тюби (уточнить капель ну
	Подает врачу тюбик с кисточкой.	
	По команде врача жидкость замешиваем в палетке и отдаем врачу.	На белую

2 Вариант перебазировки: Жёсткая перебазировка - Вилакрил Хард:

Врач	Ассистент	
Врач обрабатывает протез\ы прямым наконечником.		После о доктором н спиртом и в
Врач обрабатывает протез жидкостью для протравки из тюбика с кисточкой.		Пока врач жидкостью набора нео 1. Ванночку Порошок; Рекомендуе смешивания 1,4 мл ж перемешива Необходимо количество замешивани материалом
Вносит замешанный материал в протез и производит перебазировку в полости рта. После затвердевания материала передаёт протез пациенту либо кладёт его в заведомо	Приготовить колбу с тёплой водой.	В колбу с тё добавить н отвердителя перемешать поместить затвердева

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:01

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/97/180/ru/s"emnyj-protez-br-_-6-perebazirovka-proteza.html

подготовленную колбу с тёплой водой.

3 Этап: Последовательность действий после приема

После того как врач снял прикус, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот и предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к врач
Если производилась твёрдая перебазировка после того как ассистент полностью у инструменты в ЦСО и разложил инструменты, просит врача напечатать техн технический лист с регистратуры и приносит в кабинет, маленький квиточек отдает
Берет технический лист, уточняет у врача дату следующего приема и в графе «Сдач и время и обводим в кружок.
Протез в колбе с нарядом необходимо отнести в техническую и положить в лоток для

Уникальный ID ответа: #1179
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-13 14:15

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:01
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/97/180/ru/s"emnyj-protez-br-_-6-perebazirovka-proteza.html